



سياسة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ NOVAKID

تاريخ آخر تعديل: 1 مايو 2021

1. مقدمة

تقوم سياسة ملفات تعريف الارتباط الحالية (من الآن فصاعدًا: "سياسة ملفات الارتباط") بتعريف كيفية استخدام NovaKid لملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة على www.novakidschool.com وجميع النطاقات الفرعية والمواقع الفرعية لها (بما في ذلك مواقع بلغات فردية: arab-fr.novakidschool.com ، ar.novakidschool.com ، ae.novakidschool.com ، arabic.novakidschool.com ، br.novakidschool.com ، cl.novakidschool.com ، co.novakidschool.com ، cz.novakidschool.com ، de.novakidschool.com ، es.novakidschool.com ، fr.novakidschool.com ، global.novakidschool.com ، gr.novakidschool.com ، hu.novakidschool.com ، id.novakidschool.com ، il.novakidschool.com ، in-en.novakidschool.com ، in.novakidschool.com ، it.novakidschool.com ، kr.novakidschool.com ، mx.novakidschool.com ، my.novakidschool.com ، pl.novakidschool.com ، pt.novakidschool.com ، ro.novakidschool.com ، sa.novakidschool.com ، school.novakidschool.com ، sk.novakidschool.com ، tr.novakidschool.com) لتوفير خدماتنا وتخصيصها وتقييمها وتعزيزها وترويجها وحمايتها. تشكل سياسة ملفات تعريف الارتباط جزءًا لا يتجزأ من سياسة خصوصية NovaKid. يرجى الملاحظة بأن المصطلحات غير الموضحة في سياسة ملفات تعريف الارتباط هذه لها نفس المعنى كما هو محدد في شروط الخدمة وسياسة الخصوصية الخاصة بـ NovaKid. إذا كان لديك أي أسئلة، فلا تتردد في الاتصال بنا على support@novakidschool.com.

2. ما هو ملف تعريف الارتباط؟

ملف تعريف الارتباط هو ملف يتم إرساله إلى جهاز المستخدم عندما يزور المستخدم موقع الويب. يمكن لـ NovaKid الوصول إلى ملف تعريف الارتباط مرة أخرى عندما يزور المستخدم موقع الويب في مناسبة أخرى، من أجل تسهيل التنقل على الإنترنت أو المعاملات، أو للوصول إلى معلومات حول سلوك المستخدم. يتم إرساله إلى متصفحك وتخزينه على محرك القرص الثابت بجهازك. عندما تزور موقعنا، قد نجمع معلومات منك تلقائيًا من خلال ملفات تعريف الارتباط.

3. ما هي أنواع ملفات تعريف الارتباط التي نستخدمها؟

أ) ملفات تعريف الارتباط الضرورية للغاية. ملفات تعريف الارتباط هذه ضرورية لتشغيل الموقع؛ لذلك لا يمكن توفير تشغيل الموقع وتواجده والخدمات المتوفرة به بدونها. إنها تساعد في التحقق من حسابك وتذكر الاختيارات التي تقوم بها على موقع novakidschool.com.

تماشياً مع المادة 5 (3) من توجيه الخصوصية الإلكترونية (توجيه الخصوصية والاتصالات الإلكترونية EC / 58/2002 بشأن الخصوصية والاتصالات الإلكترونية)، لا يلزم الحصول على الموافقة للتخزين التقني أو الوصول إلى ملفات تعريف الارتباط التالية:

- ملفات تعريف الارتباط المستخدمة لغرض وحيد هو تنفيذ نقل الاتصال،
- ملفات تعريف الارتباط التي تعتبر ضرورية للغاية لمقدم خدمة مجتمع المعلومات التي يطلبها المستخدم صراحة لتقديم الخدمات.

ب) ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالبحث والأداء والتحليلات. تساعدنا ملفات تعريف الارتباط هذه في توفير تجربة مستخدم أفضل من خلال تحليل كيفية تفاعل المستخدمين مع موقع novakidschool.com. على سبيل المثال، تساعدنا في تحديد الصفحات الأكثر استخدامًا والنشرات الإخبارية الأكثر جذبًا ونوع ميزات NovaKid الأكثر شيوعًا. يساعدنا هذا في تحسين موقع NovaKid وخدماته وفقًا لمصالح مستخدميها.

ج) ملفات تعريف الارتباط الإعلانية. تساعدنا ملفات تعريف الارتباط هذه في إبلاغك وتزويدك بإعلانات مخصصة بناءً على استخدامك السابق للموقع و / أو الخدمات. تراقب ملفات تعريف الارتباط هذه بيانات الاستخدام الخاصة بك وباستخدام ملفات تعريف الارتباط، يتم نقل المعلومات التي لا تعتبر بيانات شخصية إلى الشركاء الذين يديرون إعادة التسويق وعملية الاستهداف السلوكي.

4. قائمة ملفات تعريف الارتباط التي نستخدمها

4.1 ملفات تعريف الارتباط الضرورية تمامًا

تاريخ انتهاء الصلاحية	الوصف	إسم ملف تعريف الارتباط	إسم مقدم الخدمة
مُثابِر	يسمح لموقع الويب بالتعرف على الزائر من أجل تحسين وظيفة مربع الدردشة.	intercom-state	novakidschool.com
الجلسة	يحافظ على حالات المستخدم عبر طلبات الصفحة.	#SESS	novakidschool.com
مُثابِر	يسمح بإعادة عرض الجلسة للعمل بشكل صحيح	ym_visorc_	novakidschool.com

4.2 ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالبحث والأداء والتحليلات

تاريخ انتهاء الصلاحية	الوصف	إسم ملف تعريف الارتباط	إسم مقدم الخدمة
الجلسة	يسجل البيانات عن سلوك الزائر على موقع الويب. يُستخدم هذا للتحليل الداخلي وتحسين موقع الويب.	vw_tab_gui__d	novakidschool.com
يوم 1	يستخدمها برنامج إدارة العلامات من Google للتحكم في تحميل علامة النص البرمجي لبرنامج Google Analytics.	-dc_gtm_UA_#	novakidschool.com
ga: 2_ سنة؛ gid: 1_ يوم؛ gat: 1_ يوم؛	يسجل معرفًا فريدًا يتم استخدامه لإنشاء بيانات إحصائية حول كيفية استخدام الزائر للموقع.	؛ga_ ؛gid_ ؛gat_	novakidschool.com

الجلسة	يُستخدم لإرسال البيانات إلى Google Analytics حول جهاز الزائر وسلوكه. يتتبع الزائر عبر الأجهزة وقنوات التسويق.	يجمع	novakidschool.com
السنة 1	يحتوي على تاريخ أول زيارة للزائر للموقع.	ym_d_	novakidschool.com
يوم 1	يستخدم ملف تعريف الارتباط هذا لتحديد ما إذا كان الزائر لديه أي برنامج حظر الإعلانات في متصفحه.	ym_isad_	novakidschool.com
مُتَابِر	يسجل البيانات الإحصائية عن سلوك المستخدم على الموقع. يُستخدم للتحليلات الداخلية من قبل مشغل الموقع.	ym_retryReq_s	novakidschool.com
السنة 1	يُستخدم ملف تعريف الارتباط هذا لجمع معلومات غير شخصية عن سلوك موقع الزائر وإحصائيات الزائر غير الشخصية.	ym_uid_	novakidschool.com
يوماً 29	يخزن بيانات مواقع الويب التي زارها المستخدم.	مُوجَّه	novakidschool.com
السنة 1	يخزن ملف تعريف الارتباط المحلي عدد الطلبات المرسل إلى الخادم ويمكن استخدامه لتقدير فقدان نقل البيانات.	tmr_reqNum	novakidschool.com

مُثابِر	<p>عندما يتم تنفيذ البرنامج النصي Hotjar، نحاول تحديد مسار ملفات تعريف الارتباط الأكثر عموماً الذي يجب أن نستخدمه، بدلاً من إسم مضيف الصفحة. يتم القيام بذلك بحيث يمكن مشاركة ملفات تعريف الارتباط عبر النطاقات الفرعية (حيثما ينطبق ذلك). لتحديد ذلك، نحاول تخزين ملف تعريف ارتباط hjTLDDTest_ لبدائل سلاسل فرعية مختلفة لعناوين URL حتى تفشل. بعد هذا الفحص، تتم إزالة ملف تعريف الارتباط.</p>	hjTLDDTest_	novakidschool.com
السنة 1	<p>ملف تعريف ارتباط Hotjar يتم تعيينه عندما يهبط العميل لأول مرة على صفحة بها نص برمجي Hotjar. يتم استخدامه للاحتفاظ بمعرف مستخدم Hotjar، الفريد لهذا الموقع على المتصفح. وهذا يضمن بأن السلوك في الزيارات اللاحقة لنفس الموقع سيُنسب إلى نفس معرف المستخدم.</p>	hjid_	novakidschool.com
السنة 1	<p>يخزن ملف تعريف الارتباط المحلي عدد الطلبات المرسلة إلى الخادم ويمكن استخدامه لتقدير فقدان نقل البيانات.</p>	tmr_reqNum	novakidschool.com
مُثابِر	<p>عندما يتم تنفيذ البرنامج النصي Hotjar، نحاول تحديد مسار ملفات تعريف الارتباط الأكثر عموماً الذي يجب أن نستخدمه، بدلاً من إسم مضيف الصفحة. يتم القيام بذلك بحيث يمكن مشاركة ملفات تعريف الارتباط عبر النطاقات الفرعية (حيثما ينطبق ذلك). لتحديد ذلك، نحاول تخزين ملف تعريف ارتباط hjTLDDTest_ لبدائل سلاسل فرعية مختلفة لعناوين URL حتى تفشل. بعد هذا الفحص، تتم إزالة ملف تعريف الارتباط.</p>	hjTLDDTest_	novakidschool.com

3 أشهر	إنه ملف تعريف ارتباط الطرف الأول لوظيفة "رابط التحويل" - يأخذ المعلومات من النقرات على الإعلانات ويخزنها في ملف تعريف ارتباط الطرف الأول بحيث يمكن أن تُنسب التحويلات خارج صفحة الهبوط.	gcl_au_	novakidschool.com
السنة 1	يخزن ملف تعريف الارتباط المحلي الطابع الزمني لإنشائه (tmr_lvid)	tmr_lvidTS	novakidschool.com
السنة 1	ملف تعريف الارتباط المحلي - معرف الزائر على جانب الموقع. يتم استخدامه لتوفير وظائف طريقة getClientID، والتخزين المؤقت لإصدار ملفات تعريف الارتباط VID، وكذلك لحساب حجم الجمهور للمتصفحات التي لا تدعم ملفات تعريف الارتباط من جانب الطرف الثالث يخزن ملف تعريف الارتباط المحلي معرف (جلسة) الزائر و	tmr_lvid	novakidschool.com
مُتابِر	تم تعيين هذا لتحديد الجلسة الأولى للمستخدم الجديد. يقوم بتخزين قيمة صواب/خطأ، مما يشير إلى ما إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها Hotjar هذا المستخدم. يتم استخدامه بواسطة مرشحات التسجيل لتحديد جلسات المستخدم الجديدة.	hjFirstSeen_	novakidschool.com
7 أيام	يسمح للمستخدمين بالوصول إلى محادثاتهم وتوصيل البيانات على الصفحات التي تم تسجيل الخروج منها لمدة أسبوع واحد.	intercom-session	novakidschool.com
السنة 1	يسمح للزوار برؤية أي محادثات أجروها على مواقع إنتركوم.	intercom-id	novakidschool.com
مُتابِر	يحدد ما إذا كان المستخدم لديه موانع الإعلانات	ym_isad_	novakidschool.com

السنة 1	تساعدنا ملفات تعريف الارتباط الخاصة بمنع الاحتيال والتقنيات المماثلة التي ننشرها من خلال موقعنا على تعلم أشياء حول أجهزة الكمبيوتر ومتصفحات الويب المستخدمة للوصول إلى خدمات Stripe. تساعدنا هذه المعلومات في مراقبة واكتشاف الاستخدام الضار أو غير القانوني المحتمل لخدماتنا.	stripe_mid__	www.novakidschool.com
3 أشهر	تستخدم لفهم فعالية الإعلانات	utm_data	www.novakidschool.com
30 يوما	يُستخدم لفهم الصفحة التي تكون مُوجهةً	initial_page	www.novakidschool.com
30 يوما	يخزن بيانات مواقع الويب التي زارها المستخدم.	مُوجّه	www.novakidschool.com
السنة 1	تساعدنا ملفات تعريف الارتباط الخاصة بمنع الاحتيال والتقنيات المماثلة التي ننشرها من خلال موقعنا على تعلم أشياء حول أجهزة الكمبيوتر ومتصفحات الويب المستخدمة للوصول إلى خدمات Stripe. تساعدنا هذه المعلومات في مراقبة واكتشاف الاستخدام الضار أو غير القانوني المحتمل لخدماتنا.	stripe_mid__	school.novakidschool.com.
السنة 1	يسجل البيانات عن سلوك الزائر على موقع الويب. يُستخدم هذا للتحليل الداخلي وتحسين موقع الويب.	yandexuid	yandex.ru
السنة 1	يسجل البيانات عن سلوك الزائر على موقع الويب. يُستخدم هذا للتحليل الداخلي وتحسين موقع الويب.	ymex	yandex.ru
2 سنة	ينفذ ملف تعريف الارتباط هذا معلومات حول كيفية استخدام المستخدم النهائي للموقع وأي إعلان قد يكون المستخدم النهائي قد شاهده قبل زيارة الموقع المذكور.	Secure-__ 3PAPISID	google.com

2 سنة	تمكّن ملفات تعريف الارتباط HSID و SSID و APISID و SAPISID Google من جمع معلومات المستخدم لمقاطع الفيديو التي يستضيفها YouTube.	SAPISID	google.com
2 سنة	تمكّن ملفات تعريف الارتباط HSID و SSID و APISID و SAPISID Google من جمع معلومات المستخدم لمقاطع الفيديو التي يستضيفها YouTube.	APISID	google.com
2 سنة	تمكّن ملفات تعريف الارتباط HSID و SSID و APISID و SAPISID Google من جمع معلومات المستخدم لمقاطع الفيديو التي يستضيفها YouTube.	SSID	google.com
2 سنة	تمكّن ملفات تعريف الارتباط HSID و SSID و APISID و SAPISID Google من جمع معلومات المستخدم لمقاطع الفيديو التي يستضيفها YouTube.	HSID	google.com
يوماً 29	ينفذ ملف تعريف الارتباط هذا معلومات حول كيفية استخدام المستخدم النهائي للموقع وأي إعلان قد يكون المستخدم النهائي قد شاهده قبل زيارة الموقع المذكور.	1P_JAR	google.com
السنة 1	ملف تعريف ارتباط Hotjar يتم تعيينه عندما يهبط العميل لأول مرة على صفحة بها نص برمجي Hotjar. يتم استخدامه للاحتفاظ بمعرف مستخدم Hotjar، الفريد لهذا الموقع على المتصفح. وهذا يضمن بأن السلوك في الزيارات اللاحقة لنفس الموقع سُنسب إلى نفس معرف المستخدم.	hjid_	trustpilot.com
3 أشهر	تُستخدم ملفات تعريف ارتباط Trustpilot هذه لعرض مراجعاتنا ونتائجنا للمستخدمين.	TrustboxSplitTest	trustpilot.com
10 سنوات	تُستخدم ملفات تعريف ارتباط Trustpilot هذه لعرض مراجعاتنا ونتائجنا للمستخدمين.	amplitude_id	trustpilot.com
السنة 1	تُستخدم ملفات تعريف ارتباط Trustpilot هذه لعرض مراجعاتنا ونتائجنا للمستخدمين.	OptanonConsent	trustpilot.com
السنة 1	تُستخدم ملفات تعريف ارتباط Trustpilot هذه لعرض مراجعاتنا ونتائجنا للمستخدمين.	auc_	trustpilot.com

3 أشهر	تُستخدم ملفات تعريف ارتباط Trustpilot هذه لعرض مراجعاتنا ونتائجنا للمستخدمين.	TrustboxSplitTest	trustpilot.com
28 سنة	تُستخدم ملفات تعريف ارتباط Trustpilot هذه لعرض مراجعاتنا ونتائجنا للمستخدمين.	TP.uid	trustpilot.com
السنة 1	تُستخدم ملفات تعريف ارتباط Trustpilot هذه لعرض مراجعاتنا ونتائجنا للمستخدمين.	ajs_anonymous_id_	trustpilot.com
السنة 1	تُستخدم ملفات تعريف ارتباط Trustpilot هذه لعرض مراجعاتنا ونتائجنا للمستخدمين.	OptanonAlertBoxClosed	trustpilot.com
الجلسة	عندما يتم تنفيذ البرنامج النصي Hotjar، نحاول تحديد مسار ملفات تعريف الارتباط الأكثر عموماً الذي يجب أن نستخدمه، بدلاً من اسم مضيف الصفحة. يتم القيام بذلك بحيث يمكن مشاركة ملفات تعريف الارتباط عبر النطاقات الفرعية (حيثما ينطبق ذلك). لتحديد ذلك، نحاول تخزين ملف تعريف ارتباط_hjTLDDest_ لبدائل سلاسل فرعية مختلفة لعناوين URL حتى تفشل. بعد هذا الفحص، تتم إزالة ملف تعريف الارتباط.	hjTLDDest_	privy.com
مُتابِر	تجمع ملفات تعريف الارتباط هذه معلومات لقياس وفهم كيفية استخدام الزوار لموقعنا. يتضمن ذلك تتبع نشاط المستخدم على هذا الموقع، بما في ذلك الصفحات التي تمت زيارتها والروابط التي تم النقر عليها.	hp2_ses_props_	privy.com
مُتابِر	تم تعيين هذا لتحديد الجلسة الأولى للمستخدم الجديد. يقوم بتخزين قيمة صواب/خطأ، مما يشير إلى ما إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها Hotjar هذا المستخدم. يتم استخدامه بواسطة مرشحات التسجيل لتحديد جلسات المستخدم الجديدة.	hjFirstSeen_	privy.com
1 يوم	تتسأ ملفات تعريف الارتباط التي تبدأ ب_utm_ و_ga_ من Google Analytics وتستخدم للاحتفاظ بسجل لإحصاءات الزوار.	؛gid_	privy.com

30 يوما	يساعد ملف تعريف الارتباط __cfduid Cloudflare على اكتشاف الزائرين الضارين لمواقع عملاتنا على الويب ويقلل من حظر المستخدمين الشرعيين. قد يتم وضعه على أجهزة المستخدمين النهائيين لعلامتنا لتحديد العملاء الفرديين خلف عنوان IP المشترك وتطبيق إعدادات الأمان على أساس كل عميل. إنه ضروري لدعم ميزات أمان Cloudflare.	cfduid__	privy.com
السنة 1	ملف تعريف ارتباط Hotjar يتم تعيينه عندما يهبط العميل لأول مرة على صفحة بها نص برمجي Hotjar. يتم استخدامه للاحتفاظ بمعرف مستخدم Hotjar، الفريد لهذا الموقع على المتصفح. وهذا يضمن بأن السلوك في الزيارات اللاحقة لنفس الموقع س يُنسب إلى نفس معرف المستخدم.	hjid__	privy.com
السنة 1	تتم إدارة ملفات تعريف الارتباط هذه بواسطة ZopIM، الذين يوفر التكنولوجيا وراء نظام "الدرشة الحية" الخاص بنا. يسمح لك ملف تعريف الارتباط __zlcmid بمتابعة الدردشة معنا وأنت تشاهد صفحات مختلفة على موقعنا، أو إذا عُدت إلى الموقع لاحقًا. إذا اخترت تعطيل هذه الخدمة من قائمة خيارات نافذة الدردشة المباشرة أو مفتاح "تشغيل" / "إيقاف" أعلاه، يتم تعيين ملف تعريف الارتباط __zlcprivacy لتذكر هذا القرار ويتم حذف ملف تعريف الارتباط __zlcmid.	zlcmid__	privy.com
السنة 1	تجمع ملفات تعريف الارتباط هذه معلومات لقياس وفهم كيفية استخدام الزوار لموقعنا. يتضمن ذلك تتبع نشاط المستخدم على هذا الموقع، بما في ذلك الصفحات التي تمت زيارتها والروابط التي تم النقر عليها.	hp2_id__	privy.com
2 سنة	تتشأ ملفات تعريف الارتباط التي تبدأ ب __utm و __ga من Google Analytics وتستخدم للاحتفاظ بسجل لإحصاءات الزوار.	ga__	privy.com

4.3 ملفات تعريف الارتباط الإعلانية

تاريخ انتهاء الصلاحية	الوصف	إسم ملف تعريف الارتباط	إسم مقدم الخدمة
3 أشهر	يُستخدم من قبل Facebook لتقديم سلسلة من المنتجات الإعلانية مثل المزايعة في الوقت الحقيقي من جانب معلمي الطرف الثالث.	fbp_	novakidschool.com
3 أشهر	تُستخدم بواسطة Google AdSense لتجربة كفاءة الإعلان عبر مواقع الويب التي تستخدم خدماتها.	gcl_au_	novakidschool.com
مُتأثر	تستخدم بواسطة Yandex لتحديد الوقت من أجل الحصول على معدل ارتداد دقيق للزوار.	ym#_last Hit_	novakidschool.com
مُتأثر	تستخدم لتحديد مستخدمي موقع الويب.	ym # _lsid_	novakidschool.com
مُتأثر	يستخدم لتحديد الرقم الترتيبي لطلب علامة Yandex.Metrica في متصفح المستخدم.	ym#_reqNum_	novakidschool.com
يوم 1	يستخدم ملف تعريف الارتباط هذا لجمع البيانات حول سلوك الزائر على الموقع. يمكن استخدام هذه المعلومات لتخصيص شريحة الزائر، بناءً على التفضيلات العامة.	ym_metrika_e_enabled	novakidschool.com
يوم 1	تُستخدم لتتبع الزوار على مواقع ويب متعددة من أجل عرض الإعلانات ذات الصلة بناءً على تفضيلات الزائر.	metrika_enabled	novakidschool.com
السنة 1	تستخدم لتمييز المستخدمين.	_privy_	novakidschool.com

2 شهر	تنشأ ملفات تعريف الارتباط التي تبدأ بـ utm و ga من Google Analytics وتستخدم للاحتفاظ بسجل لإحصاءات الزوار.	gaexp_	novakidschool.com
1 يوم	تستخدم خدمات Google ملفات تعريف الارتباط هذه لجمع المعلومات التي تتيح بتقديم خدمة إعلاناتنا على الموارد التي تشكل جزءاً من شبكة Google الإعلانية.	tmr_detect	school.novakidschool.com
الجلسة	يستخدمه Google AdWords لإعادة جذب الزوار الذين يُرجح أن يتحولوا إلى عملاء بناءً على سلوك الزائر على الإنترنت عبر مواقع الويب.	ads/ga-audiences	google.com
الجلسة	تم إنشاؤها بواسطة Google لتتبع الأحداث مثل التحويلات أو تفاعلات المستخدم الأخرى الجادة على موقع الويب.	pagead/1p-#/conversion	google.com
2 سنة	تستهدف الإعلانات على أساس التتميط السلوكي والموقع الجغرافي.	ATN	atdmt.com
Sessiob	يعيّن معرفاً فريداً للزائر يسمح للمعلنين من الطرف الثالث باستهداف الزائر بالإعلانات ذات الصلة. يتم توفير خدمة الاقتران هذه من قبل محاور إعلانات تابعة لجهات خارجية، مما يسهل المزايدة في الوقت الفعلي للمعلنين.	https://cx.atdmt.com.	atdmt.com
3 أشهر	يُستخدم من قبل Facebook لتقديم سلسلة من المنتجات الإعلانية مثل المزايدة في الوقت الحقيقي من جانب معلمي الطرف الثالث.	fr	facebook.com
السنة 1	يستخدم لتحديد مستخدمي الموقع.	i	yandex.ru

الجلسة	تجميع إجراءات المستخدم على الصفحة لتجربة المستخدم التي تم تحليلها دون البيانات التي يُدخلها المستخدم في النماذج.	webvisor/4857 0440	yandex.ru
الجلسة	يسجل البيانات عن سلوك الزائر على موقع الويب. يُستخدم هذا للتحليل الداخلي وتحسين موقع الويب.	yabs-sid	yandex.ru
السنة 1	يسجل البيانات عن سلوك الزائر على موقع الويب. يُستخدم هذا للتحليل الداخلي وتحسين موقع الويب.	yuidss	yandex.ru
يوم 1	تستخدم للتحقق مما إذا كان متصفح المستخدم يدعم ملفات تعريف الارتباط.	test_cookie	doubleclick.net
سنة 2	تستخدم Google ملفات تعريف الارتباط هذه لعرض إعلانات مخصصة على مواقع Google، بناءً على عمليات البحث الحديثة والتفاعلات السابقة.	SID	google.com
سنة 2	تستخدم Google ملفات تعريف الارتباط هذه لعرض إعلانات مخصصة على مواقع Google، بناءً على عمليات البحث الحديثة والتفاعلات السابقة.	Secure-3PSID__	google.com
السنة 1	تستخدم Google ملفات تعريف الارتباط هذه لعرض إعلانات مخصصة على مواقع Google، بناءً على عمليات البحث الحديثة والتفاعلات السابقة.	NID	google.com
السنة 1	تستخدم Google ملفات تعريف الارتباط هذه لعرض إعلانات مخصصة على مواقع Google، بناءً على عمليات البحث الحديثة والتفاعلات السابقة.	Secure-__ 3PSIDCC	google.com
السنة 1	تستخدم لتمييز المستخدمين.	_privy_	privy.com.

5. ماذا نفعل بالمعلومات التي نجعلها؟

5.1 ملفات تعريف الارتباط الضرورية للغاية

نستخدم المعلومات التي نجعلها من أجل:

- التحقق من حساب المستخدم أثناء الجلسة؛
- تذكر الاختيارات التي تم إجراؤها على الموقع؛
- تجنب الوصول الاحتمالي إلى حساب المستخدم؛
- تقديم خدمات الدردشة؛
- معالجة المدفوعات عن طريق البطاقة.

5.2 ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالبحث والأداء والتحليلات

نستخدم المعلومات التي نجعلها من أجل:

- تذكر معلوماتك حتى لا تضطر إلى إعادة إدخالها أثناء زيارتك أو في المرة التالية التي تزور فيها الموقع؛
- مراقبة مقاييس الاستخدام الإجمالية مثل العدد الإجمالي للزوار والصفحات التي تمت مشاهدتها؛
- مساعدة NovaKid على تحسين خدماتها.

5.3 ملفات تعريف الارتباط الإعلانية

نستخدم المعلومات التي نجعلها من أجل:

- تقديم إعلانات ومحتوى ومعلومات مخصصة وشخصية؛
- مراقبة فعالية حملاتنا التسويقية؛
- إبلاغ المستخدمين عن حملات الترويج الحالية.

6. الاشتراك

من خلال الدخول إلى موقعنا، يمكن للمستخدمين التحقق بنشاط من تفضيلاتهم المرغوبة في النافذة المنبثقة حول ملفات تعريف الارتباط التي نستخدمها في المستقبل. يجب تجديد هذه الموافقة كل 12 شهرًا.

يتم تجميع ملفات تعريف الارتباط في أربع فئات معقولة، يمكن للمستخدم تحديدها أو إلغاء تحديدها، اعتمادًا على تفضيلاته. لا يمكن إلغاء تحديد ملفات تعريف الارتباط الضرورية للغاية ورفضها، لأنها مدرجة في القائمة البيضاء وهي ضرورية لكي يعمل موقعنا بشكل صحيح.

7. إلغاء الاشتراك

يمكنك ضبط متصفحهم على عدم قبول ملفات تعريف الارتباط، ولكن هذا قد يحد من قدرتك على استخدام خدماتنا. على سبيل المثال، قد لا تتمكن من تسجيل الدخول إلى حسابك. يرجى زيارة الروابط التالية لمعرفة كيفية تغيير ملفات تعريف الارتباط وإعدادات الإعلان:

- [/http://www.aboutcookies.org](http://www.aboutcookies.org)
- <https://tools.google.com/dlpage/gaoptout>
- [/http://optout.aboutads.info](http://optout.aboutads.info)
- <http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices>

8. محتوى الطرف الثالث / المضمن

يستخدم موقع الويب تطبيقات وخدمات مختلفة تابعة لجهات خارجية لتحسين تجربة المستخدمين. يتضمن ذلك منصات التواصل الاجتماعي مثل Facebook. نتيجة لذلك، قد يتم تحديد ملفات تعريف الارتباط من قبل هذه الجهات الخارجية واستخدامها لتتبع نشاطك عبر الإنترنت. يرجى الملاحظة بأن NovaKid ليس لديه سيطرة مباشرة على المعلومات التي يتم جمعها بواسطة ملفات تعريف الارتباط هذه. للحصول على مزيد من المعلومات حول ملفات تعريف الارتباط التي يستخدمها مثل هذا الطرف الثالث من خلال المحتوى المضمن، نوصيك بمراجعة سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام الخاصة بهذا الطرف الثالث.



قد نقوم بتحديث سياسة ملفات تعريف الارتباط هذه من وقت لآخر. عندما نجري تغييرات، سنقوم بتحديث "تاريخ السريان" في نهاية سياسة ملفات تعريف الارتباط ونشرها على موقع novakidschool.com. من فضلك، تحقق من تحديثات سياسة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ NovaKid بشكل دوري.

تاريخ السريان: 1 مايو 2021